

# Технический паспорт Flügger Facade Anti-green



(Flügger Facade Anti-green)

## Свойства продукта

Концентрат чистящего средства для удаления загрязнений.

Чистит и обеспечивает длительную защиту против загрязнения.

Также производится в спрей-упаковке.

- Эффективное удаление загрязнений
- Для очистки и обновления поверхности.
- Долгосрочный эффект

## Назначение

Для наружного использования на фасадах, каменной кладке, при работах по дереву, листах кровли, стекле, пластмассе, и т.д.

## Обработка

Растворите Фасад Flügger, «Анти - зеленый» как описано ниже под "Растворением".

Температура нанесения не ниже +5 °С. Пожалуйста, заметьте, что, если продукт используется например при +20 °С, эффективность увеличится, а время ожидания эффекта соответственно сократится.

## Очистка перед покраской

Удалите грязь и остатки краски с помощью Flügger Facade Clean. Следуйте инструкциям, указанным на упаковке. После примените Flügger Facade Anti-green после чего дайте поверхности высохнуть.

Поверхность теперь готова к покраске.

## Очистка без последующей покраски

Нанесите распылителем низкого давления, кистью или щеткой, пока основание не впитает достаточно средства. После 1-4 дней, в зависимости от степени загрязнения, удалите остатки с использованием жесткой щетки и воды.

Если основание благоприятствует очистке под высоким давлением,

Вы можете также удалить остатки грязи таким путем

## Предотвращение очистки

Flügger Facade Anti-green также подходит, как профилактическая мера против загрязнения.

Нанесите и позвольте высохнуть не смывая.

## Хорошая практика

Регулярно проверяйте поверхность на наличие роста плесени и удаляйте её.

## Технические данные

Тип:	Концентрат агента очистки
Плотность:	1.05 кг/литры
Уровень давления, рН:	Приблизительно 8 (концентрат) Приблизительно 8 (готовое к употреблению)
Сухой остаток:	% Веса: 4
Расход:	1 литр готового к употреблению продукта: Приблизительно на 10 м.кв.
Разбавление:	1 литр продукта на 10 литров воды
Очистка инструментов:	Вода
Содержит:	Вода (7732-18-5)

Хлорид Дидецилдиметриламмония  
(7173-51-5)

Хранение:  
закрытой упаковке.

Хранить в прохладном месте. Не замораживать. В плотно

---

Код: FACADE ANT

Март 2011, заменяет Декабрь 2010

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: [produktsupportdk@flugger.com](mailto:produktsupportdk@flugger.com) телефон +45 76 30 33 80.

**Flügger**

## Паспорт безопасности Flügger Facade Anti-green

Страница 1 из 3

01-06-2010

---

### 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ПОДГОТОВКА И КОМПАНИЯ/ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

#### Торговая марка

Flügger Facade Anti-green

#### Поставщик

Flügger A/S Экспорт, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre, Телефон: + 45 7015 1505,

Факс: +45 4454 1505, электронная почта: [hse@flugger.com](mailto:hse@flugger.com)

Контакты: Экспортный Отдел

#### Заменяет:

01-04-2010

#### Использование продукта

Чистящий агент для удаления плесени и наростов с поверхности фасадов . бетона, дерева и листов кровли.

---

### 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Продукт не должен быть классифицирован как опасный согласно национальной классификации и маркирующим правилам. Подверженные аллергии, пожалуйста прочитайте информацию в секции 11.

---

### 3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

#### Вещества / EINECS № / CAS № w/w % / DSD-классификация / Примечание

Дидецилдиметиламмония-хлорид / 230-525-2 / 7173-51-5

1- < 2,5 / Xn;R22 C;R34 /

Пожалуйста см. секцию 16 для полного текста R-фраз.

---

#### **4. МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

##### **Ингаляции**

Люди, по чувствовавшие недомогание, должны быть помещены на свежий воздух и оставаться под наблюдением.

##### **Прием пищи**

Рекомендуется принять несколько стаканов воды или молока.

##### **Кожа**

Промыть кожу с большим количеством воды и удалить загрязненную одежду.

##### **Глаза**

Удалите любые контактные линзы. Голову запрокинуть назад, открыть широко глаза и промыть проточной водой в течение нескольких минут или до исчезновения дискомфорта. Обратитесь за медицинским советом, если дискомфорт продолжается.

##### **Другая информация**

Получая медицинский совет, покажите лист данных безопасности или лейбл. Признаки: См. секцию 11.

---

#### **5. МЕРЫ ПО ПОЖАРОТУШЕНИЮ**

Продукт не огнеопасен. Рекомендуется погасить с помощью порошка, пены, углекислым газом или напором воды.

---

#### **6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ РАСТЕКании**

Избегайте контакта с кожей и глазами. Используйте соответствующее защитное оборудование. См. секцию 8. Смешиваются с песком и пропитывают другие впитывающие материалы, затем поместить в пустые ненужные контейнеры. См. секцию 13 по необходимым инструкциям и распоряжениям. Избегайте растекания существенных количеств - продукта к водным источникам, коллекторам или окружающей среде. Если продукт загрязняет море, озера или сливные дренажи, сообщите соответствующим властям в соответствии с местными инструкциями.

---

#### **7. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ**

##### **Обработка**

Не вдыхают пар/брызги. Избегайте контакта с кожей и глазами.

##### **Хранение**

Держите контейнер сильно закрытым, сухим и вне досягаемости детей. Далеко от пищи.

## **Паспорт безопасности Flügger Facade Anti-green**

**Flügger**

Страница 2 из 3

---

#### **8. НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРОЛЬ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА**

##### **Предосторожности для использования**

Обеспечить хорошее проветривание. Проточная вода и оборудование промывки глаза должны быть доступными.

Пыль, которая может повредить здоровью, образуется при зачистке обрабатываемых поверхностей. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Используйте дыхательную маску в случае необходимости.

##### **Дыхательная защита**

При распылении, используйте дыхательную маску с фильтром.

##### **Перчатки и защитная одежда**

Используйте защитные перчатки, например, из винила. Соблюдайте требования согласно инструкциям поставщика перчаток и информацию относительно использования, периода смены перчаток при разрыве и т.д. Носите подходящую защитную одежду. При распылении, надевайте специальную одежду, покрывающую всё тело.

##### **Глазная защита**

Защита глаз необходима, если есть возможности прямого контакта или распыления.

---

#### **9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Вид – Прозрачная жидкость  
Запах – нет  
Относительная плотность(кг/л): 1,0  
рН (концентрат): 7,5-9,0  
Растворимость в воде: 100%

---

#### **10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ**

Устойчивая при нормальной обработке. При высоких температурах продукты разложения нежелательных для здоровья, таких как карбонмонооксид и карбондиоксид могут выделяться.

---

#### **11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

##### **Острая Ингаляция**

Длительное использование в маленьких, закрытых комнатах может вызвать недуг.

##### **Прием внутрь**

Прием внутрь в большом количестве может вызвать временное недомогание. Может вызвать беспокойство во рту и горле и раздражать желудочно - кишечный трактат.

##### **Контакт кожи**

Длительный контакт может вызвать сухость кожи.

##### **Глазной контакт**

Попадание испарений или брызг, в глаза могут вызвать недомогание и дискомфорт.

---

#### **12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Продукт не классифицирован как вредный для окружающей среды согласно текущему законодательству. Продукту нельзя попадать в дренажи или водные потоки.

##### **Эко токсичность**

Дидецилдиметиламмония-хлорид:

LC50 96ч рыба: 0,27 мг/л

EC50 48ч дафния: 0,018 мг/л

EC50 72ч водоросли: 0,026 мг/л

##### **Подвижность**

Продукт растворяется в воде и может принести ущерб водной среде.

##### **Постоянство и способность ухудшаться**

Имеет способность разлагаться микроорганизмами согласно стандартам OECD.

##### **Био аккумулятивный потенциал**

Небиоаккумулятивен.

## **Паспорт безопасности Flügger Facade Anti-green**

**Flügger**

Страница 3 из 3

---

#### **13. УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ**

Жидкие остатки продукта классифицированы как опасные отходы. EWC-кодекс: 07 06 01 Водный моющий раствор. От пустых контейнеров нужно избавиться в соответствии с инструкциями, сделанными согласно Закону о контроле загрязнения окружающей среды и закону о защите окружающей среды. Контейнеры, которые должны быть переработаны, должны быть пустыми и чистыми.

---

#### **14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Продукт не охватывается правилами перевозки опасных грузов

По суше и морю в соответствии с ДОПОГ и МКМПОГ.

---

## 15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Символы опасности

Обозначение опасности : Была проведена оценка, что продукт не должен быть классифицирован, как опасный в соответствии с национальной классификацией и правилами маркировки.

R-фразы

(-)

S-фразы

(-)

### Другие маркировки

Декларируется в соответствии с:  
Регулирование (ЕС) № 648/2004 Европейского парламента и Совета от 31-го марта 2004 по моющим средствам.  
<5%-ые Катионоактивные сурфактанты,

### Ограничения на использование

-

### Требование подготовки

Никакой специальной подготовки не требуется, но глубокое изучение этого паспорта безопасности должно быть одним из предварительных условий.

### Оценка химической безопасности

Не была выполнена оценка химической безопасности.

---

## 16. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

### Использованные источники

Паспорт данных о безопасности поставщика и действующее законодательство.

### Другая информация

Паспорт безопасности основан на требовании законодательства ЕС и национального законодательства.

Условия работы пользователя находятся вне нашего контроля. Информацию следует рассматривать

как описание требований безопасности наложенных на продукт, а не как гарантия свойства продукта.

### Полный текст R-фраз, который указан в разделе 3.

R22 Вреден при проглатывании.

R34 Вызывает ожоги.

### Были сделаны изменения в следующих разделах:

12

Flügger Product Support, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Phone +45 7015 1505 Fax +45 4454 1505

Всегда убедитесь, что этот лист данных продукта обновлен. Свойства продукта могут быть изменены для соответствия технологическому развитию. Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных испытаниях и практическом опыте.