

Технический паспорт Flügger Sandplast LW



Свойства продукта

Flügger Sandplast LW является вододисперсионной латексной легкой мелкозернистой шпатлевкой для внутренних работ. Предназначена для отделки помещений с повышенной влажностью. Хорошо заполняет различные неровности поверхности. Содержит вещества, препятствующие появлению плесени. Применяется для отделки ванных комнат, санузлов и других аналогичных помещений, где необходимо водостойкое шпатлевание. Может наноситься на бетон, легкий бетон, штукатурку, ткань, гипсокартонные листы и другие материалы.

Преимущества

- Водонепроницаемая
- Высокая износостойкость
- С синеватым оттенком, чтобы избежать "пробелов"

Подготовка поверхности

Перед шпатлеванием стен и потолков необходимо удалить неровности, остающиеся после отливки плит, и остатки строительного раствора. Поверхность должна быть чистой, сухой и твердой.

Нанесение

Наносится вручную. После вышкуривания загрунтовать поверхность.

Внимание

При работе с абразивами используйте защиту для глаз и ингаляционный фильтр от пыли.

Технические данные

Тип:	Легкая латексная шпатлевка для влажных помещений
Цвет:	Серо-голубая
Удельный вес:	1,0 кг/литры
Сухой остаток:	% Веса: 58 %Объема: 56
Расход:	0,5-2,0 м ² /л по обработанной поверхности.
Рабочая температура:	мин. рабочая температура во время окраски и высыхания +5 °С Максимальная влажность 80% RH
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 2 ч Интервал перекрытия: 24 ч Полное отверждение: несколько дней
Адгезия к бетону:	1,4 Н/мм ²
Толщина слоя:	Максимум 5 мм
Размер частицы:	Максимум 0,2 мм
Разбавитель:	Вода. Обычно используют без разбавления.
Очистка инструментов и т.д.:	Вода
Условия хранения:	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, в прохладном месте, не подвергать замораживанию.

Код: SANDPL LW

Апрель 2011, заменяет Ноябрь 2010

Всегда убедитесь, что этот лист данных продукта обновлен. Свойства продукта могут быть изменены для соответствия технологическому развитию. Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторные испытаниях и практическом опыте.
Контакты: produktsupportdk@flugger.com тел. +45 76 30 33 80.

Flügger

Паспорт безопасности Flügger Sandplast LW

Страница 1 из 3

01-12-2009

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ПОДГОТОВКА И КОМПАНИЯ/ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Торговая марка

Flügger Sandplast LW

Поставщик

Flügger A/S Экспорт, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre, Телефон: + 45 7015 1505,

Факс: +45 4454 1505, электронная почта: hse@flugger.com

Контакты: Экспортный Отдел

Заменяет:

20-10-2008

Использование продукта

Мелкозернистая шпатлевка с устойчивой блокировкой с легкими наполнителями для внутреннего использования.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Продукт не должен быть классифицирован как опасный согласно национальной классификации и маркирующим правилам. Подверженные аллергии, пожалуйста прочитайте информацию в секции 11.

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Не содержит веществ, подлежащих сообщению о требованиях.

4. МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Ингаляции

Люди, по чувствовавшие недомогание, должны быть помещены на свежий воздух и оставаться под наблюдением.

Прием пищи

Рекомендуется принять несколько стаканов воды или молока.

Кожа

Промыть кожу с большим количеством воды и удалить загрязненную одежду.

Глаза

Удалите любые контактные линзы. Голову запрокинуть назад, открыть широко глаза и промыть проточной водой в течение нескольких минут или до исчезновения дискомфорта. Обратитесь за медицинским советом, если дискомфорт продолжается.

Другая информация

Получая медицинский совет, покажите лист данных безопасности или лейбл. Признаки: См. секцию 11.

5. МЕРЫ ПО ПОЖАРОТУШЕНИЮ

Продукт не огнеопасен. Рекомендуется погасить с помощью порошка, пены, углекислым газом или напором воды.

6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ РАСТЕКании

Смешиваются с песком и пропитывают другие впитывающие материалы, затем поместить в пустые ненужные контейнеры. См. секцию 13 по необходимым инструкциям и распоряжениям. Избегайте растекания существенных количеств - продукта к водным источникам, коллекторам или окружающей среде. Если продукт загрязняет море, озера или сливные дренажи, сообщите соответствующим властям в соответствии с местными инструкциями.

7. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ

Обработка

Не вдыхают пар/брызги. Избегайте контакта с кожей и глазами.

Хранение

Держите контейнер сильно закрытым, сухим и вне досягаемости детей. Далеко от пищи.

Паспорт безопасности Flügger Sandplast LW

Flügger

Страница 2 из 3

8. НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРОЛЬ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Предосторожности для использования

Обеспечить хорошее проветривание. Проточная вода и оборудование промывки глаза должны быть доступными.

Пыль, которая может повредить здоровью, образуется при зачистке обрабатываемых поверхностей. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Используйте дыхательную маску в случае необходимости.

Дыхательная защита

При работе с абразивами, используйте дыхательную маску с фильтром P2.

Перчатки и защитная одежда

Используйте защитные перчатки, например, из винила. Соблюдайте требования согласно инструкциям поставщика перчаток и информацию относительно использования, периода смены перчаток при разрыве и т.д. Носите подходящую защитную одежду. При распылении, надевайте одежду, покрывающую всё тело.

Глазная защита

Защита глаз необходима, если есть возможности прямого контакта или расплескивания. Защита необходима при работе с абразивами при зачистке поверхности.

Дополнительные требования

Не содержат веществ, подлежащих сообщению о требованиях.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид – Серо-голубая паста

Запах – Характерный

Разбавитель - Вода

Относительная плотность(кг/л): 1,03

pH (концентрат): 8,5-9,0

Органические растворители (% веса): <0

Вода (% веса): <45

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

Устойчивая при нормальной обработке. При высоких температурах продукты разложения нежелательных для здоровья, таких как карбонмонооксид и карбондиоксид могут выделяться.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая Ингаляция

Длительное использование в маленьких, закрытых комнатах может вызвать недомогание .
Ингаляция брызг от распыления может навредить легким.

Прием внутрь

Прием внутрь в большом количестве может вызвать временное недомогание .

Контакт кожи

Длительный контакт может вызвать обезжиривание, сохнувший или раздражающий дерматит.

Глазной контакт

Может вызвать глазное раздражение.

Риск повышения чувствительности

Содержит Изотиазолинон(СМИТ/МИТ, Кас № 55965-84-9), который может вызвать аллергическую реакцию в контакте с кожей.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не классифицирован как вредный для окружающей среды согласно текущему законодательству. Продукту нельзя попадать в дренажи или водные потоки.

Эко токсичность

Эко токсичность- информация относительно самого продукта не существует.

13. УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ

Отработанный продукт не является опасным. Должен быть утилизирован в соответствии с местными инструкциями.

Жидкие остатки продукта классифицированы как:

EWC-кодекс: 08 04 10 Отходы клея и герметика, кроме перечисленных в 08 04 09.

Flügger

Паспорт безопасности Flügger Sandplast LW

Страница 3 из 3

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не охватывается правилами перевозки опасных грузов

По суше и морю в соответствии с ДОПОГ и МКМПОГ.

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Символы опасности

Обозначение опасности : Была проведена оценка, что продукт не должен быть классифицирован, как опасный в соответствии с национальной классификацией и правилами маркировки.

R-фразы

(-)

S-фразы

(-)

Другие маркировки

-

Ограничения на использование

-

Требование подготовки

Никакой специальной подготовки не требуется, но глубокое изучение этого паспорта безопасности должно быть одним из предварительных условий.

Оценка химической безопасности

Не была выполнена оценка химической безопасности.

16. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Использованные источники

Паспорт данных о безопасности поставщика и действующее законодательство.

Другая информация

Паспорт безопасности основан на требовании законодательства ЕС и национального законодательства.

Условия работы пользователя находятся вне нашего контроля. Информацию следует рассматривать

как описание требований безопасности наложенных на продукт, а не как гарантия свойства продукта.

Полный текст R-фраз, который указан в разделе 3.

Нет R-фразы.

Были сделаны изменения в следующих разделах:

7, 8, 9

Flügger Product Support, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Phone +45 7015 1505 Fax +45 4454 1505

Всегда убедитесь, что этот лист данных продукта обновлен. Свойства продукта могут быть изменены для соответствия технологическому развитию. Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторные испытаниях и практическом опыте.